



# ISO18436-7 機械状態監視診断技術者 (サーモグラフィ) カテゴリー I 訓練コース

本コースは、国際的な認証である ISO18436-7 機械状態監視診断技術者（サーモグラフィ） カテゴリー I に基づいた訓練コースです。2016年度より日本非破壊検査協会が本認証制度を開始しました。本コースを受講し修了試験に合格すると日本非破壊検査協会が実施する資格取得試験に必要な受験資格が得られます。（資格認証試験を受験される方は、別途、日本非破壊検査協会への申し込みが必要です。）本訓練は日本非破壊検査協会の厳格な審査に合格した訓練機関のみが実施する事ができます。

株式会社ニシヤマは、日本非破壊検査協会からISO18436-7機械状態監視診断技術者の訓練機関として正式な承認を受け、品質の高い訓練をご提供しております。

## 日本非破壊検査協会の厳格な審査に合格し承認された訓練センターが講習を実施



訓練内容
0. 導入
1. 赤外線サーモグラフィの原則
2. 装置およびデータ採取
3. 画像処理
4. 適用機器
5. 診断と予測
6. 状態監視への適用
7. 報告および文書化(ISO標準)
8. 状態監視プログラムの設計
9. 状態監視プログラムの導入
10. 状態監視プログラムの管理
11. 修了試験

日本非破壊検査協会承認  
訓練センター

日本非破壊検査協会の  
テキストを使用

ISO18436-7  
カテゴリー I 要求訓練項目

開催日: 2022年8月28日～9月1日 (5日間)  
9時～17時30分

※講習時間が変更となることもございます。

場所: 株式会社ニシヤマ本社ビル セミナールーム

住所: 東京都大田区大森北4-11-11

定員: 20名(定員になり次第締切)

※最小開催人数5名

(5名未満の場合は開催を中止と致します)

お申込期間: 2023年6月22日(木)～8月4日(金)

参加費: 198,000円 税別 (テキスト代含む)



JR京浜東北線大森駅より徒歩約10分

## ISO18436-7 機械状態監視診断技術者(サーモグラフィ)

## カテゴリー I 訓練コース受講申込書

期間 2023年8月28日(月)~9月1日(金) 5日間

フリガナ				性別	男・女 (何れかに○)		
受講者氏名				生年月日	年 月 日		
勤務先名							
勤務先所属							
勤務先住所	〒						
TEL/FAX	TEL:			FAX:			
Eメール	Eメール:						
請求書送付先 (勤務先と同じ 場合は記入不 要)	請求書宛名 ・勤務先名 ・以外 ( )	住所	〒				
		TEL			FAX		
		Eメール					
機材持込み	・有り:機種名 ( ) メーカー名 ( ) ・無し						
経験	赤外線サーモグラフィによる状態監視診断技術の経験 ・有り( 年 月 ~ 年 月 ) ・無し ※日本非破壊検査協会への新規受験申請時に経験・色覚の証明書提出が要求されます。 受験申請期限 2023年8月4日(木)までに規定の要求事項:(カテゴリーIは12か月以上の経験、色覚検査の実施)を満たしていない場合、訓練コースの受講はできますが、日本非破壊検査協会の本試験は受験できません。 ※本試験の詳細につきましては、日本非破壊検査協会のHPにてご確認ください。						
ご紹介先	・あり:会社名【 】 営業所名【 】 ご担当者名【 】 ・無し						
通信欄							

FAX :03-5767-4415 または メール: nishioka@nishiyama.co.jp 株式会社ニシヤマ 西岡行き

## 主なスケジュール (9時開始~17時30分終了) ※進行状況に応じて若干の変更があります

8月28日(8時45分受付開始)	・ガイダンス ・講義、実習
8月28日~9月1日	・講義、実習
9月1日	・(午前)講義、(午後)修了試験 ・解説 ・合格発表(17:30終了)

※コースにかかる旅費、宿泊費、食費はおお客様のご負担となります。

※ご使用になっている赤外カメラがあればご持参ください。(送り込み可)

※個人情報の取扱について: 申込書に記載された個人情報は受講者情報の管理、講習に関する書類等の作成や送付及び当社情報のお知らせ等に使用します。その他の目的には使用いたしません



株式会社ニシヤマ

エネルギーシステム事業部

電力エネルギーグループ

担当 西岡 淳 nishioka@nishiyama.co.jp

〒143-0016 東京都大田区大森北4-11-11

TEL:03-5767-4270 FAX:03-5767-4415